


CM 43

Полихлоропропеново лепило за обща употреба



Стандартно полихлоропропеново лепило за силно и дълготрайно залепване на естествена и изкуствена кожа, хартия, каучук, текстил, дърво, метал и други материали. Само за професионална употреба!

Подготовка на основата

Повърностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. При залепване на кожа, изтъркайте предварително повърхността с подходяща шкурка.

Работа с продукта

Разбъркайте лепилото преди употреба. Полага се с четка или автоматична машина за разстилане. Нанесете равномерно тънък слой лепило по двете повърхности и изчакайте 20-25 мин. След това слепете двете повърхности и притиснете здраво за известно време. Пълно залепване - след 48 ч.

Почистване

Изчистете всички инструменти с Solvent A или Solvent NA.

Технически характеристики

Време за съхнене: 20 - 30 минути.

Температурна устойчивост: До 75°C.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. **P102** Да се съхранява извън обсега на деца. **P210** Да се пази от топлина/ искри/ открит пламък/ нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. **P233** Съдът да се съхранява плътно затворен. **P260** Не вдишвайте изпаренията. **P271** Да се използва само на открито или на добре проветриво място. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. **P308+P313** При явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. **P501**

Съдържанието /съдът да се изхвърли на подходящо място съгласно местните разпоредби за третиране на отпадъците.

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място при температури над +10°C. След употреба затворете плътно опаковката.

Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство.